



20375
ДСТУ ISO/IEC 17025

**НАУКОВИЙ ЦЕНТР
ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**

Дослідницько-випробувальний токсикологічний центр

03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел.: (044) 258-47-43, факс: (044) 526-96-43;
e-mail: office@medved.kiev.ua; код ЄДРПОУ: 01897914

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Заст. керівника Дослідницько-
випробувального токсикологічного центру**

Бобильова О.О.

20 грудня 2019 р.

**ПРОТОКОЛ
СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ**

№ 3/8-А-4268/207 від 20 грудня 2019 р.

Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України від 03.09.2019 р. № 20375,
виданий Дослідницько-випробувальному токсикологічному центру
ДП «НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ
ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»,
акредитованому відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017

Київ – 2019 р.

1. Підстава для проведення випробувань: Договір №2966 від 13.11.2019 р.

(договір, інше)

2. **Замовник:** Товариство з обмеженої відповідальності «ІБІС»
Україна, 04199, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8, корп. 8-А

(назва та контактна інформація)

3. **Опис зразка:** Балончики газові заряджені речовинами слезоточивої та подразнюючої дії в аерозольних упаковках:

- P-CL-MK-03-GEL-H-US SARBE RED MK-3 Gel with holster 50 gr/1.76 oz (партия №081219-E3);

- P-22-OC SARBE RED pocket unit with clip;

- P-CL-P-22-OC-Cone SARBE Red 75 oz pocket unit with clip Cone (партия №CO917733776);

- FBAD-03 SARBE Red FRONTIERSMAN 7.9 oz Bear Attack Deterrent (партия №081019-E2);

- FHP-01 SARBE Red Gel Family, Home and Property Defender 13 oz (партия №072619-B1);

- P-CL-M-60-OC SARBE Red 2.0 oz Pocket Magnum Cone (партия №CO917757683);

- RU-TAC-C SARBE Red Ruger Tactical MK-20 Cone unit & inert refill with clip (партия №CO917773112)

(ідентифікація, у разі необхідності, стан зразка)

3.1. **Пакування:** Сім зразків продукції кількістю по 3 шт. кожного найменування; оригінальні упаковки

3.2. **Кількість (об'єм, маса) зразка:** 7 зразків

3.3. **Дата виготовлення/термін придатності:** -/2023

3.4. **Підприємство-виробник:** «Security Equipment Corporation» (США) 747 Sun Park Drive Fenton, MO 63026 U.S.A.

(назва, країна)

3.5. **Дані надані замовником:** Лист-заявка вх.№3/8-4268 від 13.11.2019 р;
Рішенням Органу з оцінки відповідності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України від 11.11.2019 №45-19

3.5.1. **Заява про обмеження відповідальності (відмову):** ДВТЦ не відповідає за транспортування зразка

4. **Інформація щодо відбирання зразків:** Проба надана замовником
Акт відбору від 11.2019 р.

(план, метод, місце відбирання, акт відбору, №, дата)

5. **Заявлені вимоги до продукції:** ВИМОГИ ЗАМОВНИКА

(стандарт, специфікації тощо)

6. **Дата отримання зразка(ів) для випробування:** Акт приймання зразку №197 від 14.11.2019 р.

7. **Дата(и) виконання робіт:** 20.11.-25.11.2019 р.

8. **Результати випробувань наведені в таблиці(ях):**

Таблиця Результати випробування

Найменування продукції	Одиниці вимірювання	Результат вимірювання	Позначення методу випробувань
P-CL-MK-03-GEL-H-US SARBE RED MK-3	%	1,22 ± 0,10	AOAC Official Method 995.03 Capsaicinoids in Capsicums and Their Extractives
P-22-OC SARBE RED pocket unit	%	1,31 ± 0,08	
P-CL-P-22-OC-Cone SARBE RED pocket unit	%	1,37 ± 0,04	
FBAD-03 SARBE RED FRONTIERSMAN	%	2,1 ± 0,1	
FHP-01 SARBE RED Gel Family	%	1,23 ± 0,07	
P-CL-M-60-OC SARBE RED Pocket Magnum Cone	%	1,30 ± 0,09	
RU-TAC-C SARBE RED Ruger Tactical MK-20 Cone unit	%	1,39 ± 0,13	

9. **Додаткова інформація:** відсутня

(якщо вимагається конкретним методом, регуляторними органами, замовником)

10. **Думки та тлумачення:** не потребує

11. **Відповідальні виконавці:**

Т.в.о. зав. відділом «Інститут екологієні і токсикології пестицидів і агрохімікатів», к.х.н.

А.П. Гринько

12. **Відповідальний за формування протоколу:**

Інж.

Н.С. Гетьман

Примітка: даний протокол відноситься лише до зразків, які пройшли випробування, і не підлягає будь-якому частковому відтворенню без попереднього дозволу ДВТЦ